

ผลิตเพลินไปกับ ความคล่องตัว ในการทำอาหาร

สิ่งหนึ่งที่คุณแน่นอนยิ่งไปกว่าการทำอาหารหลากหลายชนิดในเวลาเดียวกัน คือการที่เหล่าผู้คนที่คุณชื่นชอบมาร่วมสนุกสนานไปด้วยกัน



EQT4520BOG

ข้อมูลเทคนิค

- ▶ ตั้งอุณหภูมิการทำอาหารได้ตั้งแต่ 60-220 องศาเซลเซียส
 - ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
 - ▶ สันนิษฐานกับแสดงระดับความร้อนต่างหาก 3 ระดับเพื่อให้ใช้ความร้อนคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถทำอาหารได้ 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
 - ▶ ฟังก์ชันรักษาความสะอาดหัวเตา
 - ▶ ฝาพักตั้งเวลาการทำงานพร้อมเสียงเตือน
 - ▶ ปรนัยไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ช่วงเวลาปิดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานก่อนหมดเวลา โดยใช้เวลาอุ่นคงที่หรืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - ▶ ระบบล็อก ป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| จำนวนหัวเตา | 2 หัว |
| หัวหลัง | 900 วัตต์ |
| หัวหน้า | 900 วัตต์ |
| กำลังไฟสูงสุด | 1,800 วัตต์ |
| น้ำหนักสุทธิ | 9.2 กก. |
| ความยาวสายไฟ | 1.4 ม. ไม่ตีหุ้มลึกลับ |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก) | 360 x 520 มม. |
| ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง) | 340 x 490 x 60 (R5) มม. |
- ราคาปลีก (บาท)**
90,490.-



EQG4120BOG

ข้อมูลเทคนิค

- ▶ ระบบตัดแก๊สอัตโนมัติกรณีเปลวไฟดับ เพื่อความปลอดภัย
 - ▶ ลุกติดควบคุมการทำงานควบคุมเปลวไฟช่วยตามความต้องการ
 - ▶ ระบบจุดติดไฟอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า
 - ▶ ภาชนะที่ทาน้ำมันแข็ง ทำจากเหล็กหล่อ
 - ▶ กระจกเซรามิกทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
 - ▶ สีทาทัน
 - ▶ ใช้กับวาล์วแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| จำนวนหัวเตา | 2 หัวแก๊ส |
| หัวหลัง | 3.0 กิโลวัตต์ |
| หัวหน้า | 1.9 กิโลวัตต์ |
| กำลังไฟสูงสุด | 25 วัตต์ |
| น้ำหนักสุทธิ | 7 กก. |
| ความยาวสายไฟ | 1.8 ม. ปลั๊ก EU |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก) | 360 x 520 มม. |
| ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง) | 340 x 490 x 60 (R5) มม. |
- ราคาปลีก (บาท)**
37,490.-



เตาประกอบอาหาร Infinite Pure™


เตาประกอบอาหารเพียงแบรนด์เดียวที่ใช้ไฟ backlight พร้อมระบบ DirectAccess ที่เข้าใจง่าย จังหวะสัมผัสควบคุมระดับความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เพียงวางภาชนะลงบนหัวเตาที่เลือกเอาไว้ แลไฟผลิตเปลวไฟกับงานออกแบบที่สามารถใช้งานได้ อย่างลงตัว โดยคิดคำนึงถึงความสะดวกสบายของพื้นที่ใช้งานเป็นหลัก ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุด



EHD8740FOK

ข้อมูลเทคนิค

- ▶ พื้นผิวความสวยงามให้ทันยุคด้วยพื้นผิวกระจกเซรามิกเพกควบคุมการทำงานอัตโนมัติเครื่อง
 - ▶ เร่งความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชัน Power Boost 3,200 วัตต์
 - ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
 - ▶ ปรนัยความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 14 ระดับ
 - ▶ สันนิษฐานกับแสดงระดับความร้อนต่างหาก 3 ระดับเพื่อให้ใช้ความร้อนคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหารได้ 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
 - ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กันในกรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวทันที
 - ▶ ฟังก์ชันเร่งความร้อนอัตโนมัติ แลฟังก์ชันอาหาร ภาพักตั้งเวลาการทำงานพร้อมเสียงเตือน
 - ▶ ปรนัยไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ช่วงเวลาปิดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานก่อนหมดเวลา โดยใช้เวลาอุ่นคงที่หรืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 - ▶ ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีน้ำหนักบนหัวเตา, กรณีเปิดการทำงานบน, กรณีวางภาชนะผิดพลาด เพื่อความปลอดภัย
 - ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
 - ▶ กระจกเซรามิก ทนความร้อนสูงเยี่ยมขนาดเดียวกันเพื่อความสวยงาม
 - ▶ พื้นผิวทำความสะอาดง่าย
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| จำนวนหัวเตา | 4 หัว |
| กำลังไฟต่อหัวเตา | ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200 วัตต์ |
| ขนาดของเตาหัวเตา | 210 มม. |
| กำลังไฟสูงสุด | 7,400 วัตต์ |
| น้ำหนักสุทธิ | 12.26 กก. |
| ความยาวสายไฟ | - |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก) | 780 x 520 มม. |
| ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง) | 750 x 490 x 50 (R5) มม. |
- ราคาปลีก (บาท)**
63,590.-



EHL6540FOK



- ▶ เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชัน Power Boost 3,200 วัตต์
- ▶ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความเร็วได้อย่างรวดเร็วด้วยแถบสไลด์ 14 ระดับ
- ▶ สีสันอันโดดเด่นระดับความร้อนตกค้าง 3 ระดับ เพื่อใช้ความร้อนคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ▶ ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ขนาดหม้อในปริมาณอาหารชนิด 2 หัวเตาเชื่อมกันได้
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กันโดยไม่ต้องกดปุ่มทำอาหารซ้ำๆ
- ▶ ปรารถนาไฟด้วยระบบ Eco Timer ในกรณีที่ลืมเวลาปิดการทำงาน เตาจะตัดการทำงานก่อนหมดเวลา โดยใช้ความร้อนคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ▶ ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติกรณีทำน้ำหกลงบนหัว เตา กรณีมีเด็กทำงานบนกรณีวางจานผิดพลาด เพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ กรงจากเซรามิกทนความร้อนสูง ช่วยลดเสียงเพื่อความสะดวกสบาย
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากสแตนเลส

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
กำลังไฟต่อหัวเตา	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200 วัตต์
ขนาดของเตาหัวเตา	180 x 210 มม.
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	11.48 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหัวปลี
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	590 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
57,590.-

EHD63CS



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดพลังงาน 60 ซม. 4 หัว
- ▶ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ฟังก์ชันอุ่นเตาอัตโนมัติ
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากสแตนเลส

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	2,300 วัตต์, Power Booster 3,100 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,400 วัตต์, Power Booster 1,800 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,400 วัตต์, Power Booster 1,800 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์, Power Booster 2,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	7,400 วัตต์
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
55,590.-

EEH353C



- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดพลังงาน 30 ซม. 2 หัว
- ▶ คอมพิวเตอร์ระบบเซ็นเซอร์จอแสดงผล LED
- ▶ ปรับความเร็วได้ 14 ระดับ พร้อมฟังก์ชันอุ่นอาหาร
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเต็มตามต้องการ
- ▶ ตั้งเวลาทำอาหารในเตาหัวเตาได้
- ▶ ปลอดภัยด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องและปิดการทำงานอัตโนมัติกรณีมีเด็ก

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	2,300 วัตต์
หัวหลัง	Power Boost 3,700 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	1,400 วัตต์ Boost 2,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	3,700 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.

ราคาปลีก (บาท)
26,490.-

EHF6232FOK



- ▶ เตาเซรามิกชนิดพลังงาน 60 ซม. 3 หัว
- ▶ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED ปรับความเร็วเตาหัวเตาได้ 9 ระดับ
- ▶ ปลอดภัยในการทำงาน ด้วยหัวเตา 3 วง สามารถใช้หม้อขนาดให้หลากหลายขนาด
- ▶ มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้างเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ กรงจากเซรามิกทนความร้อนสูง ช่วยลดเสียงเพื่อความสะดวกสบาย

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	3 หัว
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์ (145 มม.)
หัวกลาง	1,050/1,950/2,700 วัตต์ (145/210/270 มม.)
หัวซ้ายหน้า	1,800 วัตต์ (180 มม.)
กำลังไฟสูงสุด	5,700 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	7.58 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหัวปลี
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	590 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 38 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
33,490.-

EHE66CS



- ▶ เตาเซรามิกชนิดพลังงาน 60 ซม. 4 หัว
- ▶ หัวควบคุมการทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจอแสดงผล LED มีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง
- ▶ เพื่อความปลอดภัย
- ▶ ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน และเปลี่ยนกลับเป็นความร้อนเต็มตามต้องการ
- ▶ นาฬิกาตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 99 นาที พร้อมเสียงเตือน
- ▶ ระบบล็อก ป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ▶ ระบบปิดหัวเตาอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากสแตนเลส

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	800-1,600-2,300 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,200 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	6,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	7.8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.8 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
32,090.-

EHEC65BS



- ▶ เตาเซรามิกชนิดพลังงาน 60 ซม. 4 หัว
- ▶ หัวมีไฟแสดงระดับความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย
- ▶ คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากสแตนเลส

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	4 หัว
หัวซ้ายหน้า	750-2,200 วัตต์
หัวซ้ายหลัง	1,200 วัตต์
หัวขวาหน้า	1,200 วัตต์
หัวขวาหลัง	1,800 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	6,400 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	8 กก.
ความยาวสายไฟ	1.8 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	610 x 515 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	560 x 490 x 55 (R5) มม.

ราคาปลีก (บาท)
24,590.-

NEW



EHC724BA

- ▶ เตาอบขนาดมิดพิง 70 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 14 ระดับ
- ▶ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
- ▶ ปลดแตรด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ▶ ฟังก์ชัน STOP-GO เปลี่ยนหัวเตาขณะเปิดไฟทิ้งไว้บนอุณหภูมิพร้อมๆ กับกรณีที่ต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวทันที

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวซ้าย	1,800 วัตต์
หัวขวา	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	1,800 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	6.6 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	700 x 420 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	680 x 400 x 55 มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	22,490.-

EHC325BA

- ▶ เตาอบขนาดมิดพิง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ▶ ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา
- ▶ ปลดแตรด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นสุด

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,800 วัตต์
หัวหลัง	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,000 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.
ความยาวสายไฟ	1.2 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	20,490.-

EHC321BA

- ▶ เตาอบขนาดมิดพิง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ▶ ไฟแสดงสถานะการทำงานแต่ละหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,800 วัตต์
หัวหลัง	1,200 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	3,000 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.5 กก.
ความยาวสายไฟ	1.2 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	300 x 520 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	270 x 490 x 55 มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	15,490.-

EHE33X

- ▶ เตาไฟฟ้า Hot Plate มิดพิง 30 ซม. 2 หัว
- ▶ ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
- ▶ ควบคุมแบบลูกบิด

ข้อมูลเทคนิค

จำนวนหัวเตา	2 หัว
หัวหน้า	1,000 วัตต์
หัวหลัง	1,500 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	2,500 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	5.4 กก.
ความยาวสายไฟ	1.0 ม.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก)	295 x 516 มม.
ขนาด Built-in (กว้าง x ลึก x สูง)	269 x 491 x 65 (R18) มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	6,490.-

NEW



ETD42SKR

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Slide Control พร้อมหน้าจอ LED
- ▶ 6 โหมดการทำอาหารอัตโนมัติ
- ▶ สดวกในการใช้งานด้วยแม่เหล็กตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจก ทำความสะอาดง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าการทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นสุดหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,100 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	290 x 360 x 45 มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	4,590.-

ETD29PKR

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ 2 ฟังก์ชันทำอาหารอัตโนมัติ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอ LED ใช้งานง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ สดวกในการใช้งานด้วยแม่เหล็กตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจกอบรามาติก ควบคุมความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นสุดหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	280 x 358 x 62 มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	2,990.-

ETD29KC

- ▶ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส พร้อมหน้าจอ LED ใช้งานง่าย
- ▶ ควบคุมความร้อนได้ตามต้องการ ปรับได้ 8 ระดับ
- ▶ สดวกในการใช้งานด้วยแม่เหล็กตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ 180 นาที
- ▶ พื้นผิวเตาทำจากกระจกอบรามาติก ควบคุมความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
- ▶ วางใจได้ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติกรณีสิ้นสุดหัวเตา

ข้อมูลเทคนิค

กำลังไฟสูงสุด	2,000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์
ความถี่	50-60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	2.3 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	280 x 358 x 62 มม.
ราคาดังกล่าว (บาท)	2,490.-

