

ผู้คนจำนวนมาก  
ทำกิจกรรมต่างๆ  
ในห้องครัวมากขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นการปรุง  
อาหาร การเสิร์ฟ  
และการสังสรรค์  
เครื่องดูดควันดีๆ  
สักเครื่องจึง  
เป็นเรื่องจำเป็น

## ตัดสินใจเลือก เครื่องดูดควันชนิดใดที่เหมาะสมกับคุณที่สุด?

### เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้อง (Island Hoods)

ออกแบบมาสำหรับแขวนไว้เหนือเคาน์เตอร์กลาง ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องครัวของคุณ

### เครื่องดูดควันแบบแผง (Panel Designer Hoods)

มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อเพิ่มสไตล์ที่ทันสมัยให้กับห้องครัวของคุณ เครื่องดูดควันแบบแผงผสมผสานผิวกระจกสีดำที่เรียบหรูเข้ากับสเตนเลสสตีล ให้คุณรู้สึกได้ถึงภาพลักษณ์ที่ดูหรูหรา

### เครื่องดูดควันชนิดระโคมติดตั้ง (Chimney Hoods)

ออกแบบมาสำหรับให้มองเห็นได้อย่างเด่นชัด พร้อมสไตล์และขนาดความกว้างที่หลากหลายให้เหมาะกับห้องครัวของคุณ จึงเป็นเครื่องดูดควันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชวนมองอีกด้วย

### เครื่องดูดควันชนิดปรับระดับได้ (Telescopic Hoods)

เหมาะสำหรับห้องครัวที่ต้องการเครื่องดูดควันที่ทรงพลัง และมองไม่เห็นตัวเครื่อง สามารถติดตั้งไว้ที่ตู้แขวน แล้วดึงออกมาเมื่อต้องการใช้งาน

### เครื่องดูดควันชนิดประกอบติดตั้งด้านข้าง (Canopy Hoods)

ออกแบบมาสำหรับติดตั้งได้อย่างลงตัวใต้ตู้ เฟอร์นิเจอร์ครัว หรือตู้แขวน จึงช่วยประหยัดพื้นที่

### เครื่องดูดควันชนิดบาง (Slimline Hoods)

มีระบบควบคุมการทำงานอยู่ด้านหลังจึงใช้งานได้สะดวก และติดตั้งไว้ที่ตู้แขวนได้อย่างลงตัว



#### EFL10566DX

- ▶ เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้อง ขนาด 100 ซม.
- ▶ ควบคุมการทำงานง่าย ด้วยระบบปุ่มกด
- ▶ ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม Power Boost
- ▶ ที่กรองน้ำมันจากอลูมิเนียม สามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น (มาพร้อมกับเครื่อง)
- ▶ หลอดไฟส่องสว่างฮาโลเจน
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
- ▶ สีสแตนเลสสตีล/ดำ

#### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	890 ลิ.ม./ชม.
ระดับเสียง	63 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	150 มม.
มอเตอร์	235 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	ฮาโลเจน 20 วัตต์ 4 ดวง
กำลังไฟสูงสุด	220 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	31.4 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. หัวปลั๊ก EU
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	998 x (910 - 1,150) x 700 มม.
<b>ราคาปลีก (บาท)</b>	<b>66,070.-</b>



#### EFL925MAR

- ▶ เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้อง ขนาด 90 ซม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล
- ▶ กำลังดูด 900 ลิ.ม./ชม.
- ▶ กำลังดูด 3 ระดับ
- ▶ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส
- ▶ ที่กรองน้ำมันทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น (มาพร้อมกับเครื่อง)
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน

#### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	900 ลิ.ม./ชม.
ระดับเสียง	71 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	150 มม.
มอเตอร์	270 วัตต์
กำลังไฟสูงสุด	350 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	43.80 กก.
ความยาวสายไฟ	1.9 ม. หัวปลั๊ก EU
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	898 x (856-1,156) x 621 มม.
<b>ราคาปลีก (บาท)</b>	<b>55,970.-</b>



## EFC935SAR

NEW



- ▶ เครื่องดูดควันระบบดูดพลังขนาด 90 ซม.
- ▶ กำลังดูด 1,100 ลบ.ม./ชม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีลทำความสะอาดง่ายด้วยระบบสัมผัส IQ Touch ใช้งานง่าย
- ▶ ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น
- ▶ ก่ออลูมิเนียม ขนาด 1.5m
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ต่อท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน

### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	1,100 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง	74 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	150 มม.
มอเตอร์	270 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	LED
กำลังไฟสูงสุด	274 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	21.0 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์	900 x (560 - 1,050) x 500 มม.

(กว้าง x สูง x ลึก)

### ราคาปลีก (บาท)

20,070.-

## EFC936GAR



- ▶ เครื่องดูดควันแบบกรรไกรดูดพลังขนาด 90 ซม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล ปีกรรไกร
- ▶ กำลังดูด 1,100 ลบ.ม./ชม. ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
- ▶ ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส IQ Touch
- ▶ ที่กรองน้ำมัน 5 ชั้น ทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอกหรือหมุนเวียนอากาศภายใน

### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	1,100 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง	74 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	150 มม.
มอเตอร์	270 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	LED
กำลังไฟสูงสุด	274 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	21.0 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์	900 x (560 - 1,055) x 500 มม.

(กว้าง x สูง x ลึก)

### ราคาปลีก (บาท)

18,570.-

## EFC9533X



- ▶ เครื่องดูดควันแบบกรรไกรดูดพลังขนาด 90 ซม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล
- ▶ กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม. ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
- ▶ ที่กรองน้ำมันทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน

### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	1,000 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง	61-71 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	150 มม.
มอเตอร์	330 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	หลอดไฟ 40 วัตต์ 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด	410 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	20.9 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหีบปลี
ขนาดผลิตภัณฑ์	900 x (650 - 1,150) x 500 มม.

(กว้าง x สูง x ลึก)

### ราคาปลีก (บาท)

16,060.-

## EFC635SAR



- ▶ เครื่องดูดควันแบบกรรไกรตัดพนักขนาด 60 ซม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลส สตีล ให้ความแข็งแรงทนทาน
- ▶ แผงควบคุมการทำงานระบบสัมผัส (IQ Touch) พร้อมไฟสีขาว ใช้งานง่าย
- ▶ กำลังดูด 1,100 ลบ.ม./ชม. ปรับได้ 3 ระดับ
- ▶ แผงกรองน้ำมัน 5 ชั้น ทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น
- ▶ ระดับเสียง 74 เดซิเบล
- ▶ หลอดไฟ LED ส่องสว่าง
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน

### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	1,100 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง	74 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	150 มม.
มอเตอร์	270 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	หลอดไฟ LED 2 วัตต์ 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด	274 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	14.0 กก.
ความยาวสายไฟ	-
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	600 x 565 - 1060 x 504 มม.

### ราคาดังกล่าว (บาท)

12,060.-

## EFP6520X



- ▶ เครื่องดูดควันแบบ Pull-Out ขนาด 60 ซม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล
- ▶ กำลังดูด 520 ลบ.ม./ชม. ปรับได้ 3 ระดับ
- ▶ ที่กรองน้ำมัน 4 ชั้น ทำจากอลูมิเนียมสามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอกหรือหมุนเวียนอากาศภายใน

### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	520 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง	66 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	120 มม.
มอเตอร์	250 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	หลอดไฟ 11 วัตต์ 1 ดวง
กำลังไฟสูงสุด	330 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	9.84 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหัวปลั๊ก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	598/898 x 175 x (280 - 460) มม.

(กว้าง x สูง x ลึก)

### ราคาดังกล่าว (บาท)

7,250.-

## EFT6510X



- ▶ เครื่องดูดควันแบบ Slim ขนาด 60 ซม.
- ▶ ตัวเครื่องทำจากสเตนเลสสตีล
- ▶ กำลังดูด 520 ลบ.ม./ชม. ปรับได้ 3 ระดับ
- ▶ ที่กรองน้ำมัน 4 ชั้น ทำจากอลูมิเนียม สามารถถอดล้างได้
- ▶ ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น
- ▶ ติดตั้งได้ 2 ระบบ : ดูดควันออกไปภายนอกหรือหมุนเวียนอากาศภายใน

### ข้อมูลเทคนิค

กำลังดูดสูงสุด	520 ลบ.ม./ชม.
ระดับเสียง	50-60 dB(A)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลาท่อ	120 มม.
มอเตอร์	250 วัตต์
ไฟส่องสว่าง	หลอดไฟ 40 วัตต์ 2 ดวง
กำลังไฟสูงสุด	330 วัตต์
น้ำหนักสุทธิ	8.84 กก.
ความยาวสายไฟ	1.5 ม. ไม่มีหัวปลั๊ก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)	598 x 160 x (300 - 500) มม.

(กว้าง x สูง x ลึก)

### ราคาดังกล่าว (บาท)

6,650.-