

เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัว

ให้ทุกมื้ออาหารอร่อย
ระดับมืออาชีพ เพื่อทำให้
ชีวิตคุณง่ายขึ้นและยั่งยืน



Swedish thinking. Better living.

MAKE IT LAST

ให้การรับประทานอาหารด้วยแนวคิดอันยั่งยืนเป็นทางเลือกหลักของคุณ

พฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากอาหารบนจาน โดยในแต่ละปี อาหารปริมาณ 1 ใน 3 จากการผลิตทั่วโลกต้องถูกทิ้ง ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มาจากบ้านที่อยู่อาศัย เราจึงเกิดความคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและผลกระทบต่อ

เริ่มตั้งแต่อาหารถูกผลิตจนกระทั่งถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ผู้คนควรได้รับรู้ถึงคุณค่า เพื่อให้เกิดการเลือกอันชาญฉลาด เมื่อผู้คนตระหนักถึงแหล่งกำหนดของอาหาร ก็จะเห็นถึงคุณค่าและลดการเหลือทิ้งลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลวัตถุดิบอาหาร การเรียนรู้วิธีการปรุงการรับประทาน และการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Better Living Program

โครงการเพื่อความเป็นอยู่อันยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์

ในปี 2019 โครงการที่มีแผนการเป็นระยะเวลา 11 ปี ได้ก่อตั้งขึ้น เป็นโครงการที่ต้องการให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และยั่งยืนของผู้คนทั่วโลก กิจกรรมกว่า 100 กิจกรรมถูกกำหนดขึ้น และเราหวังว่าในปี 2030 เป้าหมายของเราจะเห็นผล ทั้งการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น และบริษัทที่ดียิ่งขึ้น

ทศวรรษหน้ากำลังจะมาถึง พวกเราวางแผนการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการปรุงทางเลือกใหม่ที่ง่ายขึ้น พร้อมเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดการเหลือทิ้งอาหาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า UltimateTaste เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และการเลือกอาหารอย่างรู้ค่ายิ่งขึ้น โดยคงความอร่อยของรสชาติ



เครื่องดูดควัน

เพื่ออากาศที่ดีในครัวของคุณ ด้วยพลังดูดเต็มประสิทธิภาพ



Hob2Hood

ทำงานเชื่อมต่อกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมปรับแรงดูดทรงพลังอัตโนมัติ ตามการใช้งานเตาไฟฟ้า

*เฉพาะเตาไฟฟ้าที่มีฟังก์ชัน Hob2Hood เท่านั้น



ปรับแรงดูดได้ถึง 5 ระดับ

เพื่อสภาพแวดล้อมของอากาศในครัวที่ดีขึ้น



Breeze

ฟังก์ชันการดูดด้วยแรงดูดต่ำอัตโนมัติ 60 นาที ทำงานเงียบ หลังทำอาหารเสร็จ เพื่อขจัดกลิ่นอาหารตกค้างในห้องครัวของคุณ



SilenceTech

ขจัดควันและความชื้นจากการทำอาหาร โดยทำงานเงียบเพียง 46 เดซิเบล



มีไฟ LED แบบหรี่แสงได้
ช่วยให้คุณมองเห็นได้
ชัดเจนขณะทำอาหาร



KFIB19X

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	KFIB19X	KFTB19X
ภาพสินค้า		
ประเภท	เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้อง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)	270	270
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อ (มม.)	150	150
กำลังดูดสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)	740	740
ระดับกำลังดูด	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม 2 Intensive Speed	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม 2 Intensive Speed
ระดับเสียง (เดซิเบล)	60	60
ระบบควบคุมการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
ระบบการติดตั้งและการระบายอากาศ	2 ระบบ ท่อดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
ไฟส่องสว่าง	LED 4 ดวง ปรับความสว่างได้	LED 2 ดวง ปรับความสว่างได้
วัสดุที่รองน้ำมัน (สามารถถอดล้างได้)	ที่รองน้ำมันสแตนเลสสตีล	ที่รองน้ำมันสแตนเลสสตีล
ที่รองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น	●	●
คุณสมบัติพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> เทคโนโลยี Breeze function ระบบดูดอากาศด้วยเสียงที่เข็มนาฬิกาต่อเนื่องอีก 60 นาที หลังจากทำอาหาร ช่วยกำจัดกลิ่นอาหารในห้องครัว (สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้งานได้) ระบบ Hob2Hood เมื่อเปิดใช้เตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควันจะทำงานอัตโนมัติ 	<ul style="list-style-type: none"> เทคโนโลยี Breeze function ระบบดูดอากาศด้วยเสียงที่เข็มนาฬิกาต่อเนื่องอีก 60 นาที หลังจากทำอาหาร ช่วยกำจัดกลิ่นอาหารในห้องครัว (สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้งานได้) ระบบ Hob2Hood เมื่อเปิดใช้เตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควันจะทำงานอัตโนมัติ
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	900 x (850-1,175) x 610	898 x (750-1,200) x 500
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	32.8	22.7
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	54,990.-	39,990.-

EFS928SA	EFC928SC	EFC929SA
		
เครื่องดูดควันแบบกรังจ์ติดตั้ง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรังจ์ติดตั้ง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรังจ์ติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
288	220	220
195	170	185
1,500	1,400	1,600
ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที	ปรับกำลังดูดได้ 4 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที	ปรับกำลังดูดได้ 4 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที
69	66	69
ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
ท่อดูดควันออกไปภายนอก	ท่อดูดควันออกไปภายนอก	ระบบต่อท่อระบายควันไปภายนอก
LED 2 ดวง ปรับความสว่างได้	LED	LED ปรับความสว่างได้
ที่กรองน้ำมันสเตนเลสสตีล	ที่กรองน้ำมันสเตนเลสสตีล	ที่กรองน้ำมันสเตนเลสสตีล
-	-	-
มีถาดรองน้ำมัน	มีถาดรองน้ำมัน	ตัวเครื่องเคลือบ Nano coating ทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อมีคราบติด
900 x (938-1,355) x 395	895 x (586-936) x 506	900 x (705-980) x 505
39	26	33
2	2	2
34,990.-	31,990.-	28,900.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	EFC926SA	EFC935SAR	EFC936GAR
ภาพสินค้า			
ประเภท	เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดผนัง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดผนัง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดผนัง ขนาด 90 ซม.
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)	240	270	270
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อ (มม.)	160	150	150
กำลังดูดสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)	1,400	1,100	1,100
ระดับกำลังดูด	ปรับกำลังดูดได้ 4 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
ระดับเสียง (เดซิเบล)	70	74	74
ระบบควบคุมการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
ระบบการติดตั้งและการระบายอากาศ	ระบบต่อท่อระบายควันไปภายนอก	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
ไฟส่องสว่าง	LED	LED	LED
วัสดุที่กรองน้ำมัน	ที่กรองน้ำมันสแตนเลสสตีล	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม
ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น	—	●	●
คุณสมบัติพิเศษ	มีถาดรองน้ำมัน	—	—
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	900 x (612-1,092) x 500	900 x (560-1,050) x 500	900 x (560-1,055) x 500
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	26	21	21
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2	2
ราคา (บาท)	24,990.-	19,900.-	17,900.-

EFC9533X	EFC635SAR	EFP6520X	EFT6510X
			
เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดผนัง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดผนัง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบ Pull-Out ขนาด 60 ซม.	เครื่องดูดควันแบบ Slim ขนาด 60 ซม.
330	270	250	250
150	150	120	120
1,000	1,100	520	520
ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
71	74	66	50-60
ปุ่มกด	ระบบสัมผัส	ปุ่มกด	ปุ่มกด
2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
หลอดไฟมาตรฐาน 40 วัตต์ 2 ดวง	LED	หลอดไฟมาตรฐาน 11 วัตต์ 1 ดวง	หลอดไฟมาตรฐาน 40 วัตต์ 2 ดวง
ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม
●	●	●	●
—	—	—	—
900 x (650-1,150) x 500	600 x (565-1060) x 504	598 x 175 x (280-460)	598 x 160 x (300-500)
20.9	14	9.84	8.84
2	2	2	2
14,990.-	13,990.-	7,490.-	6,990.-

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อิเล็กโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์บริการลูกค้า อิเล็กโทรลักซ์ โทร. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>



Swedish thinking. Better living. at electrolux.co.th

