

เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัว

ให้ทุกมื้ออาหารอร่อย
ระดับมืออาชีพ เพื่อทำให้
ชีวิตคุณง่ายขึ้นและยั่งยืน



Swedish thinking. Better living.



Electrolux

MAKE IT LAST

ให้การรับประทานอาหารด้วยแนวคิดอันยั่งยืนเป็นทางเลือกหลักของคุณ

พฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากอาหารบนจาน โดยในแต่ละปี อาหารปริมาณ 1 ใน 3 จากการผลิตทั่วโลกต้องถูกทิ้ง ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มาจากการบ้านที่อยู่อาศัย เราจึงเกิดความคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและผลกระทบ

เริ่มตั้งแต่อาหารถูกผลิตจนกระทั่งถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ผู้คนควรได้รับรู้ถึงคุณค่า เพื่อให้เกิดการเลือกอันชาญฉลาด เมื่อผู้คนตระหนักถึงแหล่งกำหนดของอาหาร ก็จะเห็นถึงคุณค่า และลดการเหลือทิ้งลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลวัตถุดิบอาหาร การเรียนรู้วิธีการปรุง การรับประทาน และการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Better Living Program

โครงการเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนของฮิลส์โครสส์

ในปี 2019 โครงการที่มีแผนการเป็นระยะเวลา 11 ปี ได้ก่อตั้งขึ้น เป็นโครงการที่ต้องการให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และยั่งยืนของผู้คนทั่วโลก กิจกรรมกว่า 100 กิจกรรมถูกกำหนดขึ้น และเราหวังว่าในปี 2030 เป้าหมายของเราจะเห็นผล ทั้งการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น และบริษัทที่ดียิ่งขึ้น

ทศวรรษหน้ากำลังจะมาถึง พวกเราวางแผนการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการปรุงทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน พร้อมเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดการเหลือทิ้งอาหาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า UltimateTaste เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และการเลือกอาหารอย่างรู้ค่ายิ่งขึ้น โดยคงความอร่อยของรสชาติ



เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฝัง

ปรับระดับความสุข ให้ทุกความอร่อย
ควบคุมความร้อนแม่นยำ สัมผัสไม่ร้อนมือ ปลอดภัยขณะปรุงอาหาร



PowerBoost

ฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มระดับความร้อน
อย่างรวดเร็วตามต้องการโดยอัตโนมัติ
ปรับง่ายด้วยแถบสไลด์ 14 ระดับ



Infinite Heating Zone

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับขนาดภาชนะอัตโนมัติ
เมื่อวางภาชนะบนหน้าเตาไฟฟ้าพร้อมส่งผ่าน
ความร้อนเฉพาะพื้นที่ฐานภาชนะเท่านั้น



ปลอดภัย

ด้วยระบบปิดห้วเตาอัตโนมัติ
รอบห้วเตาสัมผัสไม่ร้อนมือ



Hob2Hood

ทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องดูดควันอัตโนมัติ
พร้อมปรับระดับแรงดูดอัตโนมัติ ตามการทำงานของ
เตาไฟฟ้าที่ปรับระดับความร้อนสูงขึ้นในการทำอาหาร*

*ใช้งานได้เฉพาะ Hood ที่มีฟังก์ชัน Hob2Hood เท่านั้น

ไฟแสดงแสงควบคุมจะสว่างขึ้น
ให้คุณใช้งานโดยอัตโนมัติ เพียงเลื่อน
เพื่อปรับอุณหภูมิที่ต้องการ



เตาแก๊สแบบฟิง

ไฟแรง ร้อนเร็ว อร่อยทุกเมนู
ขาตั้งมั่นคง และปลอดภัยด้วยระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ



StepFlame

ควบคุมระดับไฟอย่างแม่นยำ
พร้อมปรับได้ 9 ระดับ เหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับเทคนิคและการปรุงอาหารที่หลากหลาย



FlameShield

ขาตั้งทรงโค้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำความร้อน ปรุงอาหารได้สุก
เร็วยิ่งขึ้น ประหยัดพลังงานมากกว่า*

*ประหยัดแก๊สมากกว่า จากการทดสอบต้มน้ำ 2 ลิตรให้เดือด
เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน EGT9239CKB ซึ่งเป็นการทดสอบภายใน
ห้องปฏิบัติการ Electrolux



ปลอดภัย

ด้วยระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
ทันทีเมื่อเปลวไฟดับ



Flexi cut-out

ติดตั้งง่าย ด้วยฐานเตาด้านล่างขนาดเล็ก
กว่าเตาทั่วไป และขาที่ยืดที่ปรับเปลี่ยนได้
ช่วยให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

ไฟวเตาทำจากกระจกนิรภัย
ทนทาน ช่วยต่อการทำความสะอาด
พร้อมรับประกัน 10 ปี



EHG8260BC

เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงสุด 58% ทำความร้อนได้กว้างขึ้น
ช่วยลดระยะเวลาในการต้มน้ำ และปรุงอาหาร



Dual Valve

ระบบควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ
ให้ผลลัพธ์การทำอาหารที่ดีเยี่ยม



Safety Flame Device

ตัดการจ่ายแก๊สอัตโนมัติ
ทันทีที่เปลวไฟดับ



หัวเตาทำจากทองเหลือง

ทนทานต่อความร้อนสูง พร้อมถาดรอง
อาหารกระเด็นทำจากสแตนเลสสตีล



ดีไซน์โดดเด่น

เหมาะกับทุกห้องครัว หัวเตาทำจาก
กระจกนิรภัย ทนความร้อนสูง



พิวเตาทำจากกระจกนิรภัย
ทนทาน ทำความสะอาดง่าย



ETG729GKT


หมายเหตุ: เหมาะใช้งานกับหัวปรับแรงดันแก๊สชนิดแรงดันต่ำที่ 30 มิลลิบาร์




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	EIP8146	EIV644
ภาพสินค้า		
ประเภท	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝัง ขนาด 80 ซม.	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝัง ขนาด 60 ซม.
กำลังไฟสูงสุด (วัตต์)	7,350	7,350
จำนวนหัวเตา (หัว)	4	4
ขนาดของแต่ละหัวเตา (มม.)	210	180 x 210
กำลังไฟต่อหัวเตา (วัตต์)	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200	ปกติ 2,300 / Power Boost 3,200
ระบบควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส	●	●
ระดับการปรับความร้อน	14 ระดับ	14 ระดับ
ระบบ Hob2Hood เมื่อเปิดใช้เตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควันจะทำงาน และปรับความแรงอัตโนมัติ	●	—
ฟังก์ชันตั้งเวลาการทำงาน	●	●
ฟังก์ชัน Bridge สามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ในการทำอาหาร โดยเปิด 2 เตาเชื่อมกันได้	—	●
ระดับไฟแสดงความร้อนตกค้างเพื่อความปลอดภัย	●	●
ระบบ Self Sizing Zones ให้ความร้อนตามขนาดภาชนะ	●	●
ฟังก์ชันเร่งความร้อนอัตโนมัติ Power Boost	●	●
ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนระดับความร้อนของหัวเตาทั้งหมด เป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน กรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกะทันหัน	●	●
ระบบล็อกป้องกันเด็ก	●	●
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึก) (มม.)	780 x 520	590 x 520
ขนาด Built-in (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	750 x 490 x 44	560 x 490 x 44
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	12.54	11.5
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	63,590.-	57,590.-

EHI6450BA	LIT60336	EHI7280BB	EHI325CA
			
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝัง ขนาด 60 ซม.	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝัง ขนาด 60 ซม.	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝัง ขนาด 70 ซม.	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดฝัง ขนาด 30 ซม.
3,200	7,350	3,700	3,700
4	3	2	2
210 / 140 / 140 / 180	145 / 210 / 280	210 / 210	210 / 145
หัวซ้ายหน้า 2,300 / Power Boost 3,200 หัวซ้ายหลัง 1,400 / Power Boost 1,800 หัวขวาหน้า 1,400 / Power Boost 1,800 หัวขวาหลัง 1,800 / Power Boost 2,800	หัวซ้ายหน้า 2,300 / Power Boost 3,700 หัวซ้ายหลัง 1,400 / Power Boost 2,500 หัวขวา (นอก) 3,500 / Power Boost 3,700 หัวขวา (ใน) 1,800 / Power Boost 2,800	หัวซ้าย 2,000 / Power Boost 3,200 หัวขวา 2,000 / Power Boost 3,200	หัวหน้า 2,300 / Power Boost 3,600 หัวหลัง 1,400 / Power Boost 2,500
●	●	●	●
9 ระดับ	9 ระดับ	14 ระดับ	14 ระดับ
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
—	●	●	●
●	●	●	●
590 x 520	590 x 520	700 x 420	300 x 520
560 x 490 x 51	560 x 490 x 44	680 x 400 x 55	270 x 490 x 51
11	10	8.4	6
2	2	2	2
49,990.-	39,990.-	25,990.-	25,990.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	EHET66CS
ภาพสินค้า	
ประเภท	เตาไฟฟ้าเซรามิก 60 ซม.
กำลังไฟสูงสุด (วัตต์)	6,500
จำนวนหัวเตา (หัว)	4
ขนาดของแต่ละหัวเตา (มม.)	210 / 145 / 145 / 180
กำลังไฟต่อหัวเตา (วัตต์)	หัวซ้ายหน้า 800 / 1,600 / 2,300 หัวซ้ายหลัง 1,200 หัวขวาหน้า 1,200 หัวขวาหลัง 1,800
ระบบควบคุมการทำงาน	ระบบสัมผัส
ระดับการปรับความร้อน	9 ระดับ
ไฟแสดงความร้อนตกค้าง เพื่อความปลอดภัย	●
ฟังก์ชันตั้งเวลาการทำงาน	●
ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนระดับความร้อนของหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน กรณีต้องการหยุดทำอาหารชั่วคราวกะทันหัน	●
ระบบล็อกป้องกันเด็ก	●
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึก) (มม.)	610 x 515
ขนาด Built-in (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	560 x 490 x 55
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	7.8
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2
ราคา (บาท)	32,990.-

EHEC65BS	EHC325BA	EHC321BA
		
เตาไฟฟ้าเซรามิก ชนิดฝัง ขนาด 60 ซม.	เตาไฟฟ้าเซรามิก ชนิดฝัง ขนาด 30 ซม.	เตาไฟฟ้าเซรามิก ชนิดฝัง ขนาด 30 ซม.
6,400	3,000	3,000
4	2	2
210 / 145 / 145 / 180	180 / 145	190 / 155
หัวซ้ายหน้า 750-2,200 หัวซ้ายหลัง 1,200 หัวขวาหน้า 1,200 หัวขวาหลัง 1,800	หัวหน้า 1,800 หัวหลัง 1,200	หัวหน้า 1,800 หัวหลัง 1,200
ระบบลูกบิด	ระบบสัมผัส	ระบบลูกบิด
10 ระดับ	9 ระดับ	9 ระดับ
●	●	●
—	—	—
—	—	—
—	●	—
610 x 515	300 x 520	300 x 520
560 x 490 x 55	270 x 490 x 55	270 x 490 x 55
8	5.5	5.5
2	2	2
24,590.-	20,490.-	15,490.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	EGT7526CK	EGT9239CK
ภาพสินค้า		
ประเภท	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ
จำนวนหัวเตา (หัว)	2	3
กำลังไฟต่อหัวเตา (วัตต์)	5,000	4,800
วัสดุหัวเตา	ทองเหลือง	SABAF
ฟังก์ชัน Smart Detector ระบบตัดแก๊สอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในสูงถึง 298 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันไฟไหม้	●	—
Step Flame ปรับระดับเปลวไฟ	—	—
อุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟ (Safety Flame Device) ตรวจจับแก๊สทันทีที่เปลวไฟดับ	●	●
Flexi installation ติดตั้งแทนเตาแก๊สเดิมที่มีขนาดต่างกัน	—	—
ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด	●	●
ประเภทประกัน และ ความทนทาน	พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี คุ้มครองการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย	พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี คุ้มครองการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
วัสดุขาตั้งขาชนะที่หัวเตา	เหล็กหล่อ	เหล็กหล่อ
ติดตั้งได้ทั้งแบบเตาฝัง และแบบเตาแก๊สตั้งโต๊ะ	●	●
อุปกรณ์เสริม	หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึก) (มม.)	780 x 460 x 160	900 x 508 x 125
ขนาด Built-in (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	700 x 400	832 x 470
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	14.4	13.8
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	15,490.-	15,490.-

EHG8260BC	EHG8260GE	EHG7230BE	EHG723BA
			
เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฟังก์และตั้งโต๊ะ	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฟังก์และตั้งโต๊ะ	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฟังก์และตั้งโต๊ะ	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฟังก์และตั้งโต๊ะ
2	2	2	2
5,200	5,200	4,500	4,200
ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
—	—	—	—
●	—	—	—
●	●	●	●
●	●	—	—
●	●	●	●
พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี ทนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย	พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี ทนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย	พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี ทนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย	พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี ทนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
เหล็กหล่อ	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล
●	●	●	●
หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส
800 x 508 x130	800 x 508 x130	780 x 460 x135	780 x 460
(630-765) x (350-465)	(630-765) x (350-465)	732 x 421	630 x 330
18	17.3	13.9	12
2	2	2	2
11,990.-	10,990.-	9,990.-	8,990.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	ETG729GKT	ETG728GK	ETG728TL	ETG726BXS
ภาพสินค้า				
ประเภท	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ
กำลังไฟหัวเตา (กิโลวัตต์)	4.3 กิโลวัตต์ / 4.3 กิโลวัตต์	4.3 กิโลวัตต์ / 3.4 กิโลวัตต์	4.3 กิโลวัตต์ / 3.4 กิโลวัตต์	3.0 กิโลวัตต์ / 3.0 กิโลวัตต์
จำนวนหัวเตา (หัว)	2	2	2	2
วัสดุหัวเตาของเหล็อง ทนทาน	●	●	●	●
วัสดุผิวเตา	กระจกนิรภัย ทำความสะอาดง่าย	กระจกนิรภัย ทำความสะอาดง่าย	โลหะเคลือบเทฟลอน ทำความสะอาดง่าย	สแตนเลสสตีล
ระบบ Dual Valve ควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ ให้ผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม	●	●	●	●
Safety Flame Device ตรวจจับการจ่ายแก๊สทันทีที่เปลวไฟดับ	●	—	—	—
ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด	●	●	●	●
วัสดุขาตั้งเกาะนะที่หัวเตา	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	710 x 170 x 410	710 x 148 x 410	705 x 170 x 405	705 x 157 x 405
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2	2	2
ราคา (บาท)	4,490.-	3,990.-	3,490.-	2,290.-

Series	EKM9689X	EKI64500OX	EKM61301OX
ภาพสินค้า			
ประเภทสินค้า	เตาอบและเตาแก๊ส ขนาด 90 เซนติเมตร	เตาอบและเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 60 เซนติเมตร	เตาอบและเตาแก๊ส ขนาด 60 เซนติเมตร
จำนวนและประเภทหัวเตา	หัวเตา SABAF - 5 หัว	หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัว	หัวเตาแก๊ส 3 หัว / หัวเตาไฟฟ้า 1 หัว
กำลังไฟหัวเตา (วัตต์)	หัวเตาแก๊ส 4,500 หัวเตาแก๊ส 3,000 (2 หัว) หัวเตาแก๊ส 2,000 หัวเตาแก๊ส 1,000 (สำหรับคั่วอาหาร)	หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2,300 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1,800 หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1,400 (2 หัว)	หัวเตาแก๊ส 4,000 หัวเตาแก๊ส 2,000 หัวเตาแก๊ส 1,000 (สำหรับคั่วอาหาร) หัวเตาไฟฟ้า Hotplate 1,500
ควบคุมการทำงานหัวเตา	ระบบลูกบิด	ระบบสัมผัส	ระบบลูกบิด
ความจุเตาอบ	130 ลิตร	54 ลิตร	54 ลิตร
จำนวนฟังก์ชันการทำอาหาร	7 ฟังก์ชัน	8 ฟังก์ชัน	5 ฟังก์ชัน
ฟังก์ชัน STOP+GO เปลี่ยนหัวเตาทั้งหมดเป็นฟังก์ชันอุ่นอาหารพร้อมๆ กัน	—	●	—
เตาอบไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันย่าง	●	●	●
พัดลมกระจายความร้อน	●	●	●
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Thermostat	●	●	●
นาฬิกาตั้งเวลาพร้อมเสียงเตือน	—	●	●
ประตูกระจก 3 ชั้น	●	●	●
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	900 x 860 x 600	600 x 858 x 600	600 x 855 x 600
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	72	46	44
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2	2
ราคา (บาท)	75,490.-	44,490.-	33,490.-

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำเกิดตาสีออกสื่อพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



บริษัท อิเล็คทริคัลซ์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อิเล็คทริคัลซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์บริการลูกค้า อิเล็คทริคัลซ์ โคร. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>



www.electrolux.co.th



facebook.com/electroluxthailand



[electroluxth](https://www.instagram.com/electroluxth)

Swedish thinking. Better living. at electrolux.co.th



LINE@



Electrolux