

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ขนาดเล็ก

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
เพื่อการทำอาหารที่อร่อยง่ายขึ้น



Swedish thinking. Better living.

หม้อหุงข้าว

ฟังก์ชันครบ จบความอร่อยในทุกมื้อ



เคลือบ Teflon

หม้อชั้นในเคลือบ Teflon 2 ชั้น
ล้างง่าย ไม่ติดหม้อ ใช้งานทนทาน



10 โปรแกรมทำอาหาร

ทำอาหารอัตโนมัติ
สะดวกด้วยจอ LED



ระบบทำความร้อน 3 ทิศทาง

สุกทั่วถึง ตั้งเวลาล่วงหน้า
และอุ่นอัตโนมัติได้ 24 ชม.



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	UltimateTaste 500		UltimateTaste 300
รหัสสินค้า	E7RC1-650K	E7RC1-550K	E4RC1-680S
ภาพสินค้า			
ประเภทสินค้า	หม้อหุงข้าวดิจิทัล	หม้อหุงข้าวดิจิทัล	หม้อหุงข้าว
สี	แบล็คเพิร์ล	แบล็คเพิร์ล	เงิน
ความจุ / ปริมาณข้าว	1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย	1 ลิตร / สูงสุด 5.5 ถ้วย	1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย
กำลังไฟ	780-928 วัตต์	625-744 วัตต์	650-770 วัตต์
โปรแกรมปรุงอาหาร	10 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ (ข้าวสวย, ข้าวกล้อง, ข้าวเหนียว, ข้าวญี่ปุ่น, ข้าวมันไก่, นึ่ง, ซุป, โจ๊ก, หุงต้ม, เค้ก)	10 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ (ข้าวสวย, ข้าวกล้อง, ข้าวเหนียว, ข้าวญี่ปุ่น, ข้าวมันไก่, นึ่ง, ซุป, โจ๊ก, หุงต้ม, เค้ก)	10 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ (ข้าวสวย, ข้าวกล้อง, ข้าวญี่ปุ่น, ข้าวต้ม, ซุป, นึ่ง, ต้ม, หุงต้ม, อุ่น, เค้ก)
ระบบทำความร้อน	3 ทิศทาง (ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง)	3 ทิศทาง (ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง)	3 ทิศทาง (ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง)
การตั้งเวลาล่วงหน้า	สูงสุด 24 ชั่วโมง	สูงสุด 24 ชั่วโมง	สูงสุด 12 ชั่วโมง
ระยะเวลาอุ่นอาหาร	อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง	อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง	อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
สารเคลือบหม้อชั้นใน	เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น หน้า 1.7 มิลลิเมตร	เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น หน้า 1.7 มิลลิเมตร	เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น หน้า 1.7 มิลลิเมตร
สารเคลือบหม้อชั้นนอก	เคลือบเงาสีทอง	เคลือบเงาสีทอง	เคลือบสารกันติด
จอ LCD แสดงผลการทำงาน	●	●	●
คุณสมบัติพิเศษ	—	—	มือจับหม้อชั้นใน ป้องกันความร้อน
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none">• ถาดนึ่ง• กัฟฟ์• ไซออนซูป• ถ้วยตวง	<ul style="list-style-type: none">• ถาดนึ่ง• กัฟฟ์• ไซออนซูป• ถ้วยตวง	<ul style="list-style-type: none">• ถาดนึ่ง• กัฟฟ์• ไซออนซูป• ถ้วยตวง
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก)(มม.)	287 x 254 x 393	271 x 212 x 368	273 x 301 x 284
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	3.9	3.2	2.9
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2	2
ราคา (บาท)	3,590.-	3,290.-	2,290.-

UltimateTaste 300

E4RC1-350B

E4RC1-320G

E4RC1-320A

E4RC1-320P



หม้อหุงข้าว

หม้อหุงข้าว

หม้อหุงข้าว

หม้อหุงข้าว

น้ำตาล

เทา

เขียว

ชมพู

1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย

1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย

1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย

1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย

650-770 วัตต์

650-770 วัตต์

650-770 วัตต์

650-770 วัตต์

—

—

—

—

3 ทิศทาง
(ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง)

2 ทิศทาง
(ด้านซ้าย และด้านข้าง)

2 ทิศทาง
(ด้านซ้าย และด้านข้าง)

2 ทิศทาง
(ด้านซ้าย และด้านข้าง)

—

—

—

—

อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

อุ่นอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง

เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น
หนา 1.7 มิลลิเมตร

เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น
หนา 1 มิลลิเมตร

เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น
หนา 1 มิลลิเมตร

เคลือบเทฟลอน กันติด 2 ชั้น
หนา 1 มิลลิเมตร

เคลือบสารกันติด

—

—

—

—

—

—

—

มือจับหม้อชั้นใน ป้องกันความร้อน

—

—

—

- ถาดนึ่ง
- กัฟพี
- เขื่อนซูบ
- ถ้วยตวง

- ถาดนึ่ง
- กัฟพี
- เขื่อนซูบ
- ถ้วยตวง

- ถาดนึ่ง
- กัฟพี
- เขื่อนซูบ
- ถ้วยตวง

- ถาดนึ่ง
- กัฟพี
- เขื่อนซูบ
- ถ้วยตวง

273 x 301 x 284

273 x 301 x 284

273 x 301 x 284

273 x 301 x 284

3

2.8

2.8

2.8

2

2

2

2

1,690.-

1,490.-


1,490.-


1,490.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	UltimateTaste 300	
รหัสสินค้า	E2RC1-320W	E2RC1-220W
ภาพสินค้า		
ประเภทสินค้า	หม้อหุงข้าว	หม้อหุงข้าว
สี	ขาว	ขาว
ความจุ / ปริมาณข้าว	1.8 ลิตร / สูงสุด 10 ถ้วย	1.3 ลิตร / สูงสุด 7 ถ้วย
กำลังไฟ	700-833 วัตต์	450-536 วัตต์
ระบบทำความร้อน	1 ทิศทาง (ด้านล่าง)	1 ทิศทาง (ด้านล่าง)
สารเคลือบหม้อชั้นใน	เคลือบสารกันติด หนา 1 มิลลิเมตร	เคลือบสารกันติด หนา 1 มิลลิเมตร
คุณสมบัติพิเศษ	<ul style="list-style-type: none">• ฟาแก้วใส มองเห็นภายใน โดยไม่ต้องเปิดฟา• ผนังฟ้าหรืออบมซึม ได้ด้วยกาดนึ่งเสริม	<ul style="list-style-type: none">• ฟาแก้วใส มองเห็นภายใน โดยไม่ต้องเปิดฟา• ผนังฟ้าหรืออบมซึม ได้ด้วยกาดนึ่งเสริม
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none">• กาดนึ่ง• ทัพพี• ถ้วยตวง	<ul style="list-style-type: none">• กาดนึ่ง• ทัพพี• ถ้วยตวง
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก)(มม.)	285 x 260 x 275	285 x 260 x 275
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	2.4	1.8
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	990.-	890.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	UltimateTaste 300
รหัสสินค้า	ETTG1-40BK
ภาพสินค้า	
ประเภทสินค้า	เตาย่างไฟฟ้าตั้งโต๊ะ
สี	ดำ
กำลังไฟ	2,200 วัตต์
ระดับปรับความร้อน	5 ระดับ
ตะแกรงย่างเคลือบสารกันติด	●
ตะแกรงย่างถอดล้างทำความสะอาดได้	●
คุณสมบัติพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> • ขาตั้งยางกันลื่น • ทำความสะอาดง่าย • ร้อนเร็ว • กนทาน • ขนาดกะทัดรัด
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก)(มม.)	387 x 213 x 394
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	2.8
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2
ราคา (บาท)	2,490.-

Series	UltimateTaste 300
รหัสสินค้า	ETJE1-40SS
ภาพสินค้า	
ประเภทสินค้า	เครื่องสกัดน้ำผลไม้
สี	สแตนเลสสตีล
ความจุเหยือก	0.6 ลิตร
กำลังมอเตอร์	700 วัตต์
ระดับความเร็ว	2 ระดับ
ความจุถังใส่กาก	1.0 ลิตร
วัสดุตัวกรอง	สแตนเลสสตีล
สามารถเข้าเครื่องล้างจานได้	●
ระบบล็อกนิรภัย	●
คุณสมบัติพิเศษ	ขนาดกะทัดรัด
อุปกรณ์เสริม	แปรงทำความสะอาด
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก)(มม.)	387 x 394 x 213
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	4
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2
ราคา (บาท)	3,590.-

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อกสื่อพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
- สำหรับสินค้าตัวแถม ไม่รวมการติดตั้ง



บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อีเลคโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโทรลักซ์ โทร. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>

