

# เครื่องฟอกอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

ใส่ใจทุกลมหายใจ  
ด้วยอากาศจากสวีเดน



Swedish thinking. Better living.

# Pure A9

โดดเด่นด้วยดีไซน์ แต่เรียบง่ายเพื่ออากาศบริสุทธิ์เข้าถึงทุกมุมห้อง  
มอบอากาศสะอาดกว่า 3 เท่า ด้วยระบบ AirSurround  
สร้างการหมุนเวียนอากาศที่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)


688 ลบ.ม./ชม. : PA91-606DG, PA91-606GY

472 ลบ.ม./ชม. : PA91-406DG, PA91-406GY




## สะดวกสั่งการได้ทุกที่

เชื่อมต่อ WiFi ควบคุมการทำงาน  
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน



## ช่วยวัดคุณภาพอากาศ

ทั้งภายในและภายนอกบ้าน  
พร้อมปรับค่าการฟอกอัตโนมัติ  
ให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ



## เทคโนโลยีตัวกรอง 360 องศา

กรองละเอียดด้วยแผ่นกรอง 5 ชั้นตอน  
ช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยยับยั้งฝุ่น  
ได้เล็กสุดถึง PM 1.0 พร้อมป้องกันเชื้อแบคทีเรีย  
ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



reddot winner 2020

รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม  
ปี 2020



Electrolux Wellbeing

DOWNLOAD AT





สีตัวเครื่อง ● เทาเข้ม ● เทา



**Pre-filter**  
กรองฝุ่นพอง  
ขนาดใหญ่

**Anti bacterial  
coating**  
กำจัดเชื้อ  
แบคทีเรีย

**HEPA13**  
กรองฝุ่นละออง  
ขนาดเล็ก

**Activated  
carbon**  
ขจัดกลิ่น  
ไม่พึงประสงค์

**Ionizer**  
ลดการสะสม  
ของเชื้อไวรัส

ผ่านมาตรฐาน  
กำจัดสารก่อภูมิแพ้\*



\*ได้รับรองมาตรฐานทดสอบจาก  
European Centre for  
Allergy Research Foundation

# Well Series

ใส่ใจทุกลมหายใจ ด้วยอากาศดีที่ดีไซน์ได้  
นวัตกรรมใหม่ เหนือกว่า

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)

320 ลบ.ม./ชม. : WA71-305DG, WA51-305WT



## กรอง 5 ขั้นตอน

เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ด้วยไอออนประจุลบ  
450,000 หน่วย/ลูกบาศก์เซนติเมตร\*  
ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส\*\*



## เซ็นเซอร์คุณภาพสูง TVOC

พร้อมตรวจจับความชื้นในอากาศ  
รวมถึงยับยั้งฝุ่นละออง  
ได้ลึกสุดถึง PM 1.0



## แขวน ตั้ง เคลื่อนย้าย

สะดวกทุกที่ เข้ากับทุกห้อง

\* วัดทดสอบ Ionizer จาก Suzhou Electronic Product Testing Institute Co., Ltd. ใช้ฐานพานแอปเท่านั้น

\*\* วัดทดสอบ CADR จาก ECARF Institute GmbH, วัดทดสอบการฆ่าเชื้อโรคจาก Guangdong Detection Center of Microbiology ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน Escherichia coli > 99.99%; Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%, วัดทดสอบไวรัสจาก SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.



สะดวก สั่งการได้ทุกที่

เชื่อมต่อ WiFi ควบคุม  
การทำงานผ่านแอปพลิเคชัน  
บนสมาร์ตโฟน



หน้ากากเปลี่ยนได้



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021

รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2021 รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2021

สีตัวเครื่อง




เทาเข้ม



ขาว

# กรองเต็มประสิทธิภาพ 5 ขั้นตอน



กรองฝุ่นพอง  
ขนาดใหญ่

อากิ ฝุ่น  
เส้นพม ฯลฯ  
พร้อมสามารถ  
ถอดล้างได้

ช่วยยับยั้ง  
เชื้อแบคทีเรีย

ป้องกัน  
การเจริญเติบโต  
ของแบคทีเรีย

กรองฝุ่นละออง  
ขนาดเล็ก

แม้ PM2.5  
ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  
ถึง 99.98%\*

ขจัดกลิ่น  
ไม่พึงประสงค์

รวมทั้งกลิ่น  
สาธระเหย  
ในอากาศ ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  
มากถึง 92%\*\*

ช่วยยับยั้ง  
เชื้อไวรัส

ด้วยไอออน  
ประจุลบ  
เพื่ออากาศ  
บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

\* มาตรฐานทดสอบ จาก GTT Laboratory ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อ้างอิงจากมาตรฐาน GB/T14295-2008

\*\* มาตรฐานทดสอบ จาก Azure Wind ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อ้างอิงจากมาตรฐาน BG/T18801-2015



## อากาศดี ดีไซน์ได้รอบตัวคุณ

หน้าทากออกแบบโดย Kvadrat  
พูน้้านวัตกรรมการออกแบบ  
จากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้สร้างสรรค้และผลิต  
สิ่งทอด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลคุณภาพสูง  
ช่วยตกแต่งหน้าทากได้อย่างมีสไตล์



สี Nordic Forest  
ชุด Kit EKITW1



สี Soft Birch  
ชุด Kit EKITW2

 Electrolux Wellbeing

\*อุปกรณ์ตกแต่งเสริม สอบถามรายละเอียดที่จุดขาย

DOWNLOAD AT



# Flow Series

เติมพลังพอก ใส่ใจทุกลมหายใจ

UV-C ช่วยยับยั้งไวรัส SAR-CoV2 สาเหตุของ Covid-19

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)

390 ลบ.ม./ชม. : FA41-403BL

177 ลบ.ม./ชม. : FA31-203BL



**ชุดกรอง 3 ขั้นตอน**  
**ครอบคลุม 360 องศา**

สร้างการหมุนเวียนอากาศ  
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง



**LED Touch Screen**

ใช้งานง่ายด้วยปลายนิ้ว



**กรอง 5 ขั้นตอน**

พร้อม UV-C ช่วยยับยั้ง  
SAR-CoV2 (สาเหตุของไวรัส  
Covid-19) และเชื้อโรค\*

\* ปลอดภัยกว่าเชื้อโรค และไวรัสจาก Guangdong Detection Center of Microbiology ที่เกี่ยวกับการทดสอบ Escherichia coli > 99.99%; Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%; H1N1 99.92% (1min)

\* ทดสอบความปลอดภัย และการฆ่าเชื้อโรคของ UV-C จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute), รุ่น FA41-403BL UV-C ฆ่าเชื้อที่เพนกรองในเวลา 3 ชั่วโมง และรุ่น FA31-203BL UV-C ฆ่าเชื้อที่เพนกรองในเวลา 12 ชั่วโมง



## กรองฝุ่นได้เล็กสุด ถึง PM 1.0

พร้อมปรับระดับ

ความแรงลมได้ 9 ระดับ

(เฉพาะรุ่น FA41-403BL)





ผ่านมาตรฐาน  
กำจัดสารก่อภูมิแพ้\*



\*ได้รับรองมาตรฐานการทดสอบจาก  
European Centre for  
Allergy Research Foundation

# กรองเต็มประสิทธิภาพ 5 ขั้นตอน



\* พลาดสอบ จาก GTT Laboratory ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน GB/T14295-2008

\*\* พลาดสอบ จาก Azure Wind ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน BG/T18801-2015

\*\*\* พลาดสอบการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสจาก Guangdong Detection Center of Microbiology เกี่ยวกับมาตรฐานทดสอบ Escherichia coli> 99.99%; Staphylococcus aureus>99.99% Serratia marcescens>99.99%; Legionella pneumophila>99.99%; H1N1 99.92% (1min) ทดสอบความปลอดภัย และการฆ่าเชื้อโรคของ UV-C จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute), รุ่น FA41-403BL UV-C นำเชื้อมีชีพบนกรองในเวลา 3 ชั่วโมง และรุ่น FA31-203BL UV-C นำเชื้อมีชีพบนกรองในเวลา 12 ชั่วโมง

# Flow Series

เติมพลังพอก ใส่ใจทุกลมหายใจ พร้อมยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)  
415 ลบ.ม./ชม. : FA41-402GY  
203 ลบ.ม./ชม. : FA31-202GY



**ชุดกรองแนวตั้ง**  
**ครอบคลุม 360 องศา**  
สร้างการหมุนเวียนอากาศ  
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง



**LED Touch Screen**  
สั่งงานง่ายด้วยปลายนิ้ว

## กรอง 4 ขั้นตอน



**Pre-filter**

กรองฝุ่นพวง  
ขนาดใหญ่

**Anti bacterial  
coating**

ช่วยยับยั้ง  
เชื้อแบคทีเรีย

**HEPA13**

กรองฝุ่นละออง  
ขนาดเล็ก

**Activated  
carbon**

ช่วยยับยั้งกลิ่น  
ไม่พึงประสงค์

ผ่านมาตรฐาน  
กำจัดสารก่อภูมิแพ้\*





\*ได้รับรองมาตรฐานการทดสอบจาก  
European Centre for  
Allergy Research Foundation



กรองฝุ่นได้เล็กสุด  
ถึง PM 1.0

พร้อมปรับระดับ  
ความแรงลมได้ 9 ระดับ  
(เฉพาะรุ่น FA41-402GY)






# รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	Pure A9	
รหัสสินค้า	PA91-606DG / PA91-606GY	PA91-406DG / PA91-406GY
ภาพสินค้า		
ประเภทสินค้า	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ
สี	เทาเข้ม / เทา	เทาเข้ม / เทา
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	8.9	7.9
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	750 x 315 x 315	590 x 315 x 315
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้า	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์
ขนาดห้องที่เหมาะสม (ตร.ม.)	88	60
ประสิทธิภาพการกรอง	5 ขั้นตอน	5 ขั้นตอน
การหมุนเวียนอากาศ (CADR) (ลบ.ม./ชม.)	688	472
ระดับความแรงลม	9 ระดับ	9 ระดับ
การทำจัดแบคทีเรีย Anti-bacteria 99.9%*	●	●
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง (PM 1, 2.5, 10)	●	●
ฟิลเตอร์ดับกลิ่น Active Carbon	●	●
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA13	●	●
ระบบเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น	●	●
ระบบเซ็นเซอร์ Ionizer	●	●
ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ Anti-Virus H1N1 99.9%*	●	●
การเชื่อมต่อ WiFi และสั่งการผ่าน Application	●	●
โหมดเลือกป้องกันเด็ก	●	●
ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	●	●
อุปกรณ์เสริม	มี Remote Control	มี Remote Control
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	25,900.-	22,900.-

Series	Well Series	
รหัสสินค้า	WA7I-305DG	WA5I-305WT
ภาพสินค้า		
ประเภทสินค้า	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ
สี	เทาเข้ม	ขาว
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	6.2	6.1
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	480 x 213 x 579	480 x 213 x 579
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้า	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์
ขนาดห้องที่เหมาะสม (ตร.ม.)	41	41
ประสิทธิภาพแผ่นกรอง	5 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน
การหมุนเวียนอากาศ (CADR) (ลบ.ม./ชม.)	320	320
ระดับความแรงลม	5 ระดับ	5 ระดับ
การทำจัดแบคทีเรีย Anti-bacteria 99.9%*	●	●
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง (PM 1, 2.5, 10)	●	●
ฟิลเตอร์ดูดกลิ่น Active Carbon	●	●
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA13	●	●
ระบบเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น และ TVOC	●	—
ระบบเซ็นเซอร์ Ionizer	●	—
ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ Anti-Virus H1N1 99.9%*	●	●
การเชื่อมต่อ WIFI และสั่งการผ่าน Application	●	●
แสดงผลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์แบบ LED และใช้งานผ่านระบบสัมผัส	●	●
ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	●	●
อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์ตกแต่งเสริม (หน้ากาก, มือจับ, ขาดังพื้น)	อุปกรณ์ตกแต่งเสริม (หน้ากาก, มือจับ, ขาดังพื้น)
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	19,990-	16,990-

# รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	Flow Series			
รหัสสินค้า	FA41-403BL	FA31-203BL	FA41-402GY	FA31-202GY
ภาพสินค้า				
ประเภทสินค้า	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ
สี	ฟ้านอร์ดิก	ฟ้านอร์ดิก	เทา	เทา
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	6.4	2.7	6.2	2.6
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	580 x 320 x 320	380 x 240 x 240	580 x 320 x 320	380 x 240 x 240
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้า	220 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์			
ขนาดห้องที่เหมาะสม (ตร.ม.)	50	22	40-53	20-26
ประสิทธิภาพการกรอง	5 ขั้นตอน	5 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน
การหมุนเวียนอากาศ (CADR) (ลบ.ม./ชม.)	390	177	415	203
ระดับความแรงลม	9 ระดับ	3 ระดับ	9 ระดับ	3 ระดับ
UV-C ขำเชื้อโรค	●	●	—	—
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง (PM1, 2.5 และ 10)	●	●	●	●
ฟิลเตอร์ดักกลิ่น Active Carbon	●	●	●	●
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA13	●	●	●	●
จอแสดงผล LED และใช้งานผ่านระบบสัมผัส	●	●	●	●
ชุดกรองอากาศแนวตั้ง กรองได้ 360 องศา	●	●	●	●
ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	●	●	●	●
โหมดเลือกป้องกันเด็ก	●	—	●	—
Auto Mode และ Sleep mode	●	●	●	●
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ (ปี)	2	2	2	2
ราคา (บาท)	11,990.-	6,090.-	10,990.-	4,790.-

## หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อกสื่อสิ่งพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  
 อาคาร อีเลคโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 ศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโทรลักซ์ โทร. +66 2725 9000  
<http://www.electrolux.co.th>

