

เครื่องฟอกอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

ใส่ใจทุกลมหายใจ
ด้วยอากาศจากสวีเดน



Swedish thinking. Better living.



Electrolux

Pure A9

โดดเด่นด้วยดีไซน์ แต่เรียบง่ายเพื่ออากาศบริสุทธิ์เข้าถึงทุกมุมห้อง
มอบอากาศสะอาดกว่า 3 เท่า ด้วยระบบ AirSurround
สร้างการหมุนเวียนอากาศที่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)

688 ลบ.ม./ชม. : PA91-606DG, PA91-606GY

472 ลบ.ม./ชม. : PA91-406DG, PA91-406GY



สะดวกสั่งการได้ทุกที่

เชื่อมต่อ WiFi ควบคุมการทำงาน
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน



ช่วยวัดคุณภาพอากาศ

ทั้งภายในและภายนอกบ้าน
พร้อมปรับค่าการฟอกอัตโนมัติ
ให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ



เทคโนโลยีตัวกรอง 360 องศา

กรองละเอียดด้วยแผ่นกรอง 5 ชั้นตอน
ช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยยับยั้งฝุ่น
ได้เล็กสุดถึง PM 1.0 พร้อมป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



reddot winner 2020

รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม
ปี 2020



Electrolux Wellbeing

DOWNLOAD AT





สีตัวเครื่อง ● เทาเข้ม ● เทา



Pre-filter
กรองฝุ่นพอง
ขนาดใหญ่

**Anti bacterial
coating**
กำจัดเชื้อ
แบคทีเรีย

HEPA13
กรองฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก

**Activated
carbon**
ขจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

Ionizer
ลดการสะสม
ของเชื้อไวรัส

ผ่านมาตรฐาน
กำจัดสารก่อภูมิแพ้*



*ได้รับรองมาตรฐานทดสอบจาก
European Centre for
Allergy Research Foundation

Well Series

ใส่ใจทุกลมหายใจ ด้วยอากาศดีที่ดีไซน์ได้
นวัตกรรมใหม่ เหนือกว่า

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)

320 ลบ.ม./ชม. : WA71-305DG, WA51-305WT



กรอง 5 ชั้นตอน

เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ด้วยไอออนประจุลบ
450,000 หน่วย/ลูกบาศก์เซนติเมตร*
ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส**



เซ็นเซอร์คุณภาพสูง TVOC

พร้อมตรวจจับความชื้นในอากาศ
รวมถึงยับยั้งฝุ่นละออง
ได้ลึกสุดถึง PM 1.0



แขวน ตั้ง เคลื่อนย้าย

สะดวกทุกที่ เข้ากับทุกห้อง

* วัดทดสอบ Ionizer จาก Suzhou Electronic Product Testing Institute Co., Ltd. ใช้ฐานพานแอปเท่านั้น

** วัดทดสอบ CADR จาก ECARF Institute GmbH, วัดทดสอบการฆ่าเชื้อโรคจาก Guangdong Detection Center of Microbiology ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน Escherichia coli > 99.99%; Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%, วัดทดสอบไวรัสจาก SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.



สะดวก สั่งการได้ทุกที่
เชื่อมต่อ WiFi ควบคุม
การทำงานผ่านแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ตโฟน



หน้ากากเปลี่ยนได้



reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021

รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2021 รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ปี 2021

สีตัวเครื่อง



เทาเข้ม



ขาว

กรองเต็มประสิทธิภาพ 5 ขั้นตอน



Mesh
pre-filter



Anti bacterial
coating



HEPA13



Activated
carbon



Ionizer



กรองฟุ้งฟง
ขนาดใหญ่

อากิ ฟุ้ง
เส้นผม ฯลฯ
พร้อมสามารถ
ถอดล้างได้

ช่วยยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย

ป้องกัน
การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย

กรองฟุ้งละออง
ขนาดเล็ก

แม้ PM2.5
ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถึง 99.98%*

ขจัดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

รวมทั้งกลิ่น
สาธระเหย
ในอากาศ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มากถึง 92%**

ช่วยยับยั้ง
เชื้อไวรัส

ด้วยไอออน
ประจุลบ
เพื่ออากาศ
บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

* มาตรฐานทดสอบ จาก GTT Laboratory ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อ้างอิงจากมาตรฐาน GB/T14295-2008

** มาตรฐานทดสอบ จาก Azure Wind ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อ้างอิงจากมาตรฐาน BG/T18801-2015



อากาศดี ดีไซเนอร์รอบตัวคุณ

หน้าทากออกแบบโดย Kvadrat
พูน้้านนวัตกรรมการออกแบบ
จากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้สร้างสรรค้และผลิต
สิ่งทอด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลคุณภาพสูง
ช่วยตกแต่งหน้าทากได้อย่างมีสไตล์



สี Nordic Forest
ชุด Kit EKITW1



สี Soft Birch
ชุด Kit EKITW2



Electrolux Wellbeing

*อุปกรณ์ตกแต่งเสริม สอบถามรายละเอียดที่จุดขาย

DOWNLOAD AT



Flow Series

เติมพลังพอก ใส่ใจทุกลมหายใจ

UV-C ช่วยยับยั้งไวรัส SAR-CoV2 สาเหตุของ Covid-19

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)

390 ลบ.ม./ชม. : FA41-403BL

177 ลบ.ม./ชม. : FA31-203BL



ชุดกรอง 3 ขั้นตอน
ครอบคลุม 360 องศา

สร้างการหมุนเวียนอากาศ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง



LED Touch Screen

ใช้งานง่ายด้วยปลายนิ้ว



กรอง 5 ขั้นตอน

พร้อม UV-C ช่วยยับยั้ง
SAR-CoV2 (สาเหตุของไวรัส
Covid-19) และเชื้อโรค*

* ปลอดภัยกว่าเชื้อโรค และไวรัสจาก Guangdong Detection Center of Microbiology ที่เกี่ยวกับการทดสอบ Escherichia coli > 99.99%; Staphylococcus aureus > 99.99% Serratia marcescens > 99.99%; Legionella pneumophila > 99.99%; H1N1 99.92% (1min)

* ทดสอบความปลอดภัย และการฆ่าเชื้อโรคของ UV-C จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute), รุ่น FA41-403BL UV-C ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองในเวลา 3 ชั่วโมง และรุ่น FA31-203BL UV-C ฆ่าเชื้อที่แผ่นกรองในเวลา 12 ชั่วโมง

กรองฝุ่นได้เล็กสุด ถึง PM 1.0

พร้อมปรับระดับ

ความแรงลมได้ 9 ระดับ

(ตัวระบุ FA41-403BL)





ผ่านมาตรฐาน
กำจัดสารก่อภูมิแพ้*



*ได้รับรองมาตรฐานการทดสอบจาก
European Centre for
Allergy Research Foundation

กรองเต็มประสิทธิภาพ 5 ขั้นตอน



* พลาดสอบ จาก GTT Laboratory ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน GB/T14295-2008

** พลาดสอบ จาก Azure Wind ช่วงเดือน พ.ย. 2563 อิงจากมาตรฐาน BG/T18801-2015

*** พลาดสอบการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสจาก Guangdong Detection Center of Microbiology เกี่ยวกับมาตรฐานทดสอบ Escherichia coli> 99.99%; Staphylococcus aureus>99.99% Serratia marcescens>99.99%; Legionella pneumophila>99.99%; H1N1 99.92% (Imin) ทดสอบความปลอดภัย และการฆ่าเชื้อโรคของ UV-C จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute), รุ่น FA41-403BL UV-C ฆ่าเชื้อที่พื้นกรองในเวลา 3 ชั่วโมง และรุ่น FA31-203BL UV-C ฆ่าเชื้อที่พื้นกรองในเวลา 12 ชั่วโมง

Flow Series

เติมพลังพอก ใส่ใจทุกลมหายใจ พร้อมยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์

ค่าหมุนเวียนอากาศ (CADR)

415 ลบ.ม./ชม. : FA41-402GY

203 ลบ.ม./ชม. : FA31-202GY



ชุดกรองแนวตั้ง
ครอบคลุม 360 องศา

สร้างการหมุนเวียนอากาศ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง



LED Touch Screen

ใช้งานง่ายด้วยปลายนิ้ว

กรอง 4 ขั้นตอน



Pre-filter

กรองฝุ่นพวง
ขนาดใหญ่

Anti bacterial
coating

ช่วยยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย

HEPA13

กรองฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก

Activated
carbon

ช่วยยับยั้งกลิ่น
ไม่พึงประสงค์

ผ่านมาตรฐาน
กำจัดสารก่อภูมิแพ้*





*ได้รับรองมาตรฐานทดสอบจาก
European Centre for
Allergy Research Foundation



กรองฝุ่นได้เล็กสุด
ถึง PM 1.0

พร้อมปรับระดับ
ความแรงลมได้ 9 ระดับ
(เฉพาะรุ่น FA41-402GY)





รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	Pure A9	
รหัสสินค้า	PA91-606DG / PA91-606GY	PA91-406DG / PA91-406GY
ภาพสินค้า		
ประเภทสินค้า	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ
สี	เทาเข้ม / เทา	เทาเข้ม / เทา
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	8.9	7.9
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)(มม.)	750 x 315 x 315	590 x 315 x 315
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้า	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์
ขนาดห้องที่เหมาะสม (ตร.ม.)	88	60
ประสิทธิภาพการกรอง	5 ขั้นตอน	5 ขั้นตอน
การหมุนเวียนอากาศ (CADR) (ลบ.ม./ชม.)	688	472
ระดับความแรงลม	9 ระดับ	9 ระดับ
การทำจัดแบคทีเรีย Anti-bacteria 99.9%*	●	●
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง (PM 1, 2.5, 10)	●	●
ฟิลเตอร์ดับกลิ่น Active Carbon	●	●
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA13	●	●
ระบบเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น	●	●
ระบบเซ็นเซอร์ Ionizer	●	●
ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ Anti-Virus H1N1 99.9%*	●	●
การเชื่อมต่อ WiFi และสั่งการผ่าน Application	●	●
โหมดเลือกป้องกันเด็ก	●	●
ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	●	●
อุปกรณ์เสริม	มี Remote Control	มี Remote Control
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	25,900.-	22,900.-

Series	Well Series	
รหัสสินค้า	WA71-305DG	WA51-305WT
ภาพสินค้า		
ประเภทสินค้า	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ
สี	เทาเข้ม	ขาว
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	6.2	6.1
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)(มม.)	480 x 213 x 579	480 x 213 x 579
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้า	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์	220-240 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์
ขนาดห้องที่เหมาะสม (ตร.ม.)	41	41
ประสิทธิภาพแผ่นกรอง	5 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน
การหมุนเวียนอากาศ (CADR)(ลบ.ม./ชม.)	320	320
ระดับความแรงลม	5 ระดับ	5 ระดับ
การทำจัดแบคทีเรีย Anti-bacteria 99.9%*	●	●
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง (PM 1, 2.5, 10)	●	●
ฟิลเตอร์ดูดกลิ่น Active Carbon	●	●
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA13	●	●
ระบบเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น และ TVOC	●	—
ระบบเซ็นเซอร์ Ionizer	●	—
ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศ Anti-Virus H1N1 99.9%*	●	●
การเชื่อมต่อ WiFi และสั่งการผ่าน Application	●	●
แสดงผลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์แบบ LED และใช้งานผ่านระบบสัมผัส	●	●
ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	●	●
อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์ตกแต่งเสริม (หน้ากาก, มือจับ, ขาดังพื้น)	อุปกรณ์ตกแต่งเสริม (หน้ากาก, มือจับ, ขาดังพื้น)
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	19,990.-	16,990.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	Flow Series			
รหัสสินค้า	FA41-403BL	FA31-203BL	FA41-402GY	FA31-202GY
ภาพสินค้า				
ประเภทสินค้า	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ	เครื่องฟอกอากาศ
สี	ฟ้านอร์ดิก	ฟ้านอร์ดิก	เทา	เทา
น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม)	6.4	2.7	6.2	2.6
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)(มม.)	580 x 320 x 320	380 x 240 x 240	580 x 320 x 320	380 x 240 x 240
แรงดันไฟฟ้าและความถี่กระแสไฟฟ้า	220 โวลต์ และ 50/60 เฮิรตซ์			
ขนาดห้องที่เหมาะสม (ตร.ม.)	50	22	40-53	20-26
ประสิทธิภาพการกรอง	5 ขั้นตอน	5 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน	4 ขั้นตอน
การหมุนเวียนอากาศ (CADR) (ลบ.ม./ชม.)	390	177	415	203
ระดับความแรงลม	9 ระดับ	3 ระดับ	9 ระดับ	3 ระดับ
UV-C ขำเชื้อโรค	●	●	—	—
เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง (PM1, 2.5 และ 10)	●	●	●	●
ฟิลเตอร์ดักกลิ่น Active Carbon	●	●	●	●
ฟิลเตอร์กรองฝุ่น HEPA13	●	●	●	●
จอแสดงผล LED และใช้งานผ่านระบบสัมผัส	●	●	●	●
ชุดกรองอากาศแนวตั้ง กรองได้ 360 องศา	●	●	●	●
ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง	●	●	●	●
โหมดเลือกป้องกันเด็ก	●	—	●	—
Auto Mode และ Sleep mode	●	●	●	●
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า/แบตเตอรี่ (ปี)	2	2	2	2
ราคา (บาท)	11,990.-	6,090.-	10,990.-	4,790.-

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำแค็ตตาล็อกสื่อสิ่งพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
 อาคาร อีเลคโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโทรลักซ์ โทร. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>



LINE@



Brochures