

# เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัว

ให้ทุกมื้ออาหารอร่อย  
ระดับมืออาชีพ เพื่อทำให้  
ชีวิตคุณง่ายขึ้นและยั่งยืน



Swedish thinking. Better living.

# MAKE IT LAST

ให้การรับประทานอาหารด้วยแนวคิดอันยั่งยืนเป็นทางเลือกหลักของคุณ

พฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากอาหารบนจาน โดยในแต่ละปี อาหารปริมาณ 1 ใน 3 จากการผลิตทั่วโลกต้องถูกทิ้ง ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มาจากบ้านที่อยู่อาศัย เราจึงเกิดความคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและผลกระทบต่อ

เริ่มตั้งแต่อาหารถูกผลิตจนกระทั่งถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ผู้คนควรได้รับรู้ถึงคุณค่า เพื่อให้เกิดการเลือกอันชาญฉลาด เมื่อผู้คนตระหนักถึงแหล่งกำหนดของอาหาร ก็จะเห็นถึงคุณค่าและลดการเหลือทิ้งลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีดูแลวัตถุดิบอาหาร การเรียนรู้วิธีการปรุงการรับประทาน และการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

## Better Living Program

โครงการเพื่อความยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์

ในปี 2019 โครงการที่มีแผนการเป็นระยะเวลา 11 ปี ได้ก่อตั้งขึ้น เป็นโครงการที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนที่ดี และยั่งยืนของผู้คนทั่วโลก กิจกรรมกว่า 100 กิจกรรมถูกกำหนดขึ้น และเราหวังว่าในปี 2030 เป้าหมายของเราจะเห็นผล ทั้งการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น และบริษัทที่ดียิ่งขึ้น

ทศวรรษหน้ากำลังจะมาถึง พวกเราวางแผนการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการปรุงทางเลือกใหม่ที่ง่ายขึ้น พร้อมเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดการเหลือทิ้งอาหาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า UltimateTaste เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และการเลือกอาหารอย่างรู้ค่ายิ่งขึ้น โดยคงความอร่อยของรสชาติ



# เครื่องดูดควัน

เพื่ออากาศที่ดีในครัวของคุณ ด้วยพลังดูดเต็มประสิทธิภาพ



## Hob2Hood

ทำงานเชื่อมต่อกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมปรับแรงดูดทรงพลังอัตโนมัติ ตามการใช้งานเตาไฟฟ้า

\*เฉพาะเตาไฟฟ้าที่มีฟังก์ชัน Hob2Hood เท่านั้น



## ปรับแรงดูดได้ถึง 5 ระดับ

เพื่อสภาพแวดล้อมของอากาศในครัวที่ดีขึ้น



## Breeze

ฟังก์ชันการดูดด้วยแรงดูดต่ำอัตโนมัติ 60 นาที ทำงานเงียบ หลังทำอาหารเสร็จ เพื่อขจัดกลิ่นอาหารตกค้างในห้องครัวของคุณ



## SilenceTech

ขจัดควันและความชื้นจากการทำอาหาร โดยทำงานเงียบเพียง 46 เดซิเบล





มีไฟ LED แบบหรี่แสงได้  
ช่วยให้คุณมองเห็นได้  
ชัดเจนขณะทำอาหาร



KFIB19X

# รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	KFIB19X	KFTB19X
ภาพสินค้า		
ประเภท	เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้อง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)	270	270
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อ (มม.)	150	150
กำลังดูดสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)	740	740
ระดับกำลังดูด	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม 2 Intensive Speed	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม 2 Intensive Speed
ระดับเสียง (เดซิเบล)	60	60
ระบบควบคุมการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
ระบบการติดตั้งและการระบายอากาศ	2 ระบบ ท่อดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อดูดควันออกไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
ไฟส่องสว่าง	LED 4 ดวง ปรับความสว่างได้	LED 2 ดวง ปรับความสว่างได้
วัสดุที่รองน้ำมัน (สามารถถอดล้างได้)	ที่รองน้ำมันสแตนเลสสตีล	ที่รองน้ำมันสแตนเลสสตีล
ที่รองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น	●	●
คุณสมบัติพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เทคโนโลยี Breeze function ระบบดูดอากาศด้วยเสียงที่เข็มนาฬิกาต่อเนื่องอีก 60 นาที หลังจากทำอาหาร ช่วยกำจัดกลิ่นอาหารในห้องครัว (สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้งานได้)</li> <li>ระบบ Hob2Hood เมื่อเปิดใช้เตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควันจะทำงานอัตโนมัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เทคโนโลยี Breeze function ระบบดูดอากาศด้วยเสียงที่เข็มนาฬิกาต่อเนื่องอีก 60 นาที หลังจากทำอาหาร ช่วยกำจัดกลิ่นอาหารในห้องครัว (สามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้งานได้)</li> <li>ระบบ Hob2Hood เมื่อเปิดใช้เตาประกอบอาหาร เครื่องดูดควันจะทำงานอัตโนมัติ</li> </ul>
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	900 x (850-1,175) x 610	898 x (750-1,200) x 500
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	32.8	22.7
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	54,990.-	39,990.-

EFS928SA	EFC928SC	EFC929SA
		
เครื่องดูดควันแบบกรังจ์ติดตั้ง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรังจ์ติดตั้ง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรังจ์ติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
288	220	220
195	170	185
1,500	1,400	1,600
ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที	ปรับกำลังดูดได้ 4 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที	ปรับกำลังดูดได้ 4 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที
69	66	69
ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
ท่อดูดควันออกไปภายนอก	ท่อดูดควันออกไปภายนอก	ระบบต่อท่อระบายควันไปภายนอก
LED 2 ดวง ปรับความสว่างได้	LED	LED ปรับความสว่างได้
ที่กรองน้ำมันสเตนเลสสตีล	ที่กรองน้ำมันสเตนเลสสตีล	ที่กรองน้ำมันสเตนเลสสตีล
-	-	-
มีถาดรองน้ำมัน	มีถาดรองน้ำมัน	ตัวเครื่องเคลือบ Nano coating ทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อมีคราบติด
900 x (938-1,355) x 395	895 x (586-936) x 506	900 x (705-980) x 505
39	26	33
2	2	2
34,990.-	31,990.-	28,900.-

# รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	EFC926SA	EFC935SAR	EFC936GAR
ภาพสินค้า			
ประเภท	เครื่องดูดควันแบบกรงโครเมียมขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรงโครเมียมขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรงโครเมียมขนาด 90 ซม.
กำลังมอเตอร์ (วัตต์)	240	270	270
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อ (มม.)	160	150	150
กำลังดูดสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)	1,400	1,100	1,100
ระดับกำลังดูด	ปรับกำลังดูดได้ 4 ระดับ พร้อม Power Boost 1 นาที	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
ระดับเสียง (เดซิเบล)	70	74	74
ระบบควบคุมการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
ระบบการติดตั้งและการระบายอากาศ	ระบบต่อท่อระบายควันไปภายนอก	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
ไฟส่องสว่าง	LED	LED	LED
วัสดุที่กรองน้ำมัน	ที่กรองน้ำมันสแตนเลสสตีล	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม
ที่กรองคาร์บอน ช่วยดูดซับกลิ่น	—	●	●
คุณสมบัติพิเศษ	มีถาดรองน้ำมัน	—	—
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	900 x (612-1,092) x 500	900 x (560-1,050) x 500	900 x (560-1,055) x 500
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	26	21	21
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2	2
ราคา (บาท)	24,990.-	19,900.-	17,900.-



EFC9533X	EFC635SAR	EFP6520X	EFT6510X
			
เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดตั้ง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบกรโอมติดตั้ง ขนาด 90 ซม.	เครื่องดูดควันแบบ Pull-Out ขนาด 60 ซม.	เครื่องดูดควันแบบ Slim ขนาด 60 ซม.
330	270	250	250
150	150	120	120
1,000	1,100	520	520
ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ	ปรับกำลังดูดได้ 3 ระดับ
71	74	66	50-60
ปุ่มกด	ระบบสัมผัส	ปุ่มกด	ปุ่มกด
2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน	2 ระบบ ท่อระบายควันไปภายนอก หรือหมุนเวียนอากาศภายใน
หลอดไฟมาตรฐาน 40 วัตต์ 2 ดวง	LED	หลอดไฟมาตรฐาน 11 วัตต์ 1 ดวง	หลอดไฟมาตรฐาน 40 วัตต์ 2 ดวง
ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม	ที่กรองน้ำมันอะลูมิเนียม
●	●	●	●
—	—	—	—
900 x (650-1,150) x 500	600 x (565-1060) x 504	598 x 175 x (280-460)	598 x 160 x (300-500)
20.9	14	9.84	8.84
2	2	2	2
14,990.-	13,990.-	7,490.-	6,990.-

#### หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด  
อาคาร อิเล็กโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ศูนย์บริการลูกค้า อิเล็กโทรลักซ์ โทร. +66 2725 9000  
<http://www.electrolux.co.th>



Swedish thinking. Better living. at [electrolux.co.th](http://electrolux.co.th)

