

เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัว

ให้ทุกมื้ออาหารอร่อย
ระดับมืออาชีพ เพื่อทำให้
ชีวิตคุณง่ายขึ้นและยั่งยืน



Swedish thinking. Better living.

MAKE IT LAST

ให้การรับประทานอาหารด้วยแนวคิดอันยั่งยืนเป็นทางเลือกหลักของคุณ

พฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากอาหารบนจาน โดยในแต่ละปี อาหารปริมาณ 1 ใน 3 จากการผลิตทั่วโลกต้องถูกทิ้ง ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มาจากบ้านที่อยู่อาศัย เราจึงเกิดความคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการรับประทานอาหาร สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและผลกระทบต่อ

เริ่มตั้งแต่อาหารถูกผลิตจนกระทั่งถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ผู้คนควรได้รับรู้ถึงคุณค่า เพื่อให้เกิดการเลือกอันชาญฉลาด เมื่อผู้คนตระหนักถึงแหล่งกำหนดของอาหาร ก็จะเห็นถึงคุณค่าและลดการเหลือทิ้งลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลวัตถุดิบอาหาร การเรียนรู้วิธีการปรุงการรับประทานอาหาร และการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

Better Living Program

โครงการเพื่อความยั่งยืนของอีเลคโทรลักซ์

ในปี 2019 โครงการที่มีแผนการเป็นระยะเวลา 11 ปี ได้ก่อตั้งขึ้น เป็นโครงการที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนที่ดี และยั่งยืนของผู้คนทั่วโลก กิจกรรมกว่า 100 กิจกรรมถูกกำหนดขึ้น และเราหวังว่าในปี 2030 เป้าหมายของเราจะเห็นผล ทั้งการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้น และบริษัทที่ดียิ่งขึ้น


ทศวรรษหน้ากำลังจะมาถึง พวกเราวางแผนการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการปรุงทางเลือกใหม่ที่ง่ายขึ้น พร้อมเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อลดการเหลือทิ้งอาหาร

เครื่องใช้ไฟฟ้า UltimateTaste เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น และการเลือกอาหารอย่างรู้ค่ายิ่งขึ้น โดยคงความอร่อยของรสชาติ



เตาแก๊สแบบฟัง

ไฟแรง ร้อนเร็ว อร่อยทุกเมนู
ขาตั้งมั่นคง และปลอดภัยด้วยระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ



StepFlame

ควบคุมระดับไฟอย่างแม่นยำ
พร้อมปรับได้ 9 ระดับ เหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับเทคนิคและการปรุงอาหารที่หลากหลาย



FlameShield

ขาตั้งทรงโค้ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำความร้อน ปรุงอาหารได้สุก
เร็วยิ่งขึ้น ประหยัดพลังงานมากกว่า*

*ประหยัดแก๊สมากกว่า จากการทดลองต้มน้ำ 2 ลิตรให้เดือด
เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน EGT9239CKB ซึ่งเป็นการทดสอบภายใน
ห้องปฏิบัติการ Electrolux



ปลอดภัย

ด้วยระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
ทันทีเมื่อเปลวไฟดับ



Flexi cut-out

ติดตั้งง่าย ด้วยฐานเตาด้านล่างขนาดเล็ก
กว่าเตาทั่วไป และขาตั้งที่ปรับเปลี่ยนได้
ช่วยให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น



พิวเตาทำจากกระจกนิรภัย
ทนทาน ช่วยต่อการทำความสะอาด
พร้อมรับประกัน 10 ปี



เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงสุด 58% ทำความร้อนได้กว้างขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการต้มน้ำ และปรุงอาหาร



Dual Valve

ระบบควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ ให้ผลลัพธ์การทำอาหารที่ดีเยี่ยม



Safety Flame Device

ตัดการจ่ายแก๊สอัตโนมัติทันทีที่เปลวไฟดับ



หัวเตาทำจากทองเหลือง

ทนทานต่อความร้อนสูง พร้อมถาดรองอาหารกระเด็นทำจากสแตนเลสสตีล



ดีไซน์โดดเด่น

เหมาะกับทุกห้องครัว หัวเตาทำจากอะลูมิเนียม ทนความร้อนสูง



พิวเตาทำจากกระจกนิรภัย
ทนทาน ทำความสะอาดง่าย







ETG729GKT

หมายเหตุ: เหมาะใช้งานกับหัวปรับแรงดันแก๊สชนิดแรงดันต่ำที่ 30 มิลลิบาร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	EGT7526CK	EGT9239CK
ภาพสินค้า		
ประเภท	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ
จำนวนหัวเตา (หัว)	2	3
กำลังไฟต่อหัวเตา (วัตต์)	5,000	4,800
วัสดุหัวเตา	ทองเหลือง	SABAF
ฟังก์ชัน Smart Detector ระบบตัดแก๊สอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงสุดถึง 298 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันไฟไหม้	●	—
Step Flame ปรับระดับเปลวไฟ	—	—
อุปกรณ์ควบคุมเปลวไฟ (Safety Flame Device) ตรวจจับแก๊สทันทีที่เปลวไฟดับ	●	●
Flexi installation ติดตั้งแทนเตาแก๊สเดิมที่มีขนาดต่างกัน	—	—
ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด	●	●
ประเภทพิวเจอร์จก และความทนทาน	พิวเจอร์จกนิรภัยรับประกัน 10 ปี หนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย	พิวเจอร์จกนิรภัยรับประกัน 10 ปี หนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน ทนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย
วัสดุขาตั้งขาชนะที่หัวเตา	เหล็กหล่อ	เหล็กหล่อ
ติดตั้งได้ทั้งแบบเตาฝัง และแบบเตาแก๊สตั้งโต๊ะ	●	●
อุปกรณ์เสริม	หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึก) (มม.)	780 x 460 x 160	900 x 508 x 125
ขนาด Built-in (กว้างxลึกxสูง) (มม.)	700 x 400	832 x 470
น้ำหนักเครื่อง (กก.)	14.4	13.8
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2
ราคา (บาท)	15,490.-	15,490.-

EHG8260BC	EHG8260GE	EHG7230BE	EHG723BA
			
เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ:	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ:	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ:	เตาแก๊ส 2-in-1 แบบฝังและตั้งโต๊ะ:
2	2	2	2
5,200	5,200	4,500	4,200
ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง	ทองเหลือง
-	-	-	-
●	-	-	-
●	●	●	●
●	●	-	-
●	●	●	●
<p>พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี หนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน หนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย</p>	<p>พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี หนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน หนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย</p>	<p>พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี หนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน หนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย</p>	<p>พิวกระจกนิรภัยรับประกัน 10 ปี หนต่อการแตกหัก และรอยขีดข่วน หนความร้อนสูง ทำความสะอาดง่าย</p>
เหล็กหล่อ	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล
●	●	●	●
หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส	หัวปรับแรงดันแก๊ส
800 x 508 x130	800 x 508 x130	780 x 460 x135	780 x 460
(630-765) x (350-465)	(630-765) x (350-465)	732 x 421	630 x 330
18	17.3	13.9	12
2	2	2	2
11,990.-	10,990.-	9,990.-	8,990.-

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Series	ETG729GKT	ETG728GK	ETG728TL	ETG726BXS
ภาพสินค้า				
ประเภท	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ	เตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะ
กำลังไฟหิวเตา (กิโลวัตต์)	4.3 กิโลวัตต์ / 4.3 กิโลวัตต์	4.3 กิโลวัตต์ / 3.4 กิโลวัตต์	4.3 กิโลวัตต์ / 3.4 กิโลวัตต์	3.0 กิโลวัตต์ / 3.0 กิโลวัตต์
จำนวนหิวเตา (หิว)	2	2	2	2
วัสดุหิวเตาของเหลือง นกาน	●	●	●	●
วัสดุผิวเตา	กระจกนิรภัย ทำความสะอาดง่าย	กระจกนิรภัย ทำความสะอาดง่าย	โลหะเคลือบเทฟลอน ทำความสะอาดง่าย	สแตนเลสสตีล
ระบบ Dual Valve ควบคุมความร้อนได้อย่างแม่นยำ ให้ผลการทำอาหารที่ดีเยี่ยม	●	●	●	●
Safety Flame Device ตัดการจ่ายแก๊สทันทีที่เปลวไฟดับ	●	—	—	—
ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด	●	●	●	●
วัสดุขาตั้งภาชนะที่หิวเตา	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล	เหล็กเคลือบอีนาเมล
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) (มม.)	710 x 170 x 410	710 x 148 x 410	705 x 170 x 405	705 x 157 x 405
การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้า (ปี)	2	2	2	2
ราคา (บาท)	4,490.-	3,990.-	3,490.-	2,290.-

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการขาย (เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาพิเศษและรายการของสมนาคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- สีของสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการจัดทำผิดพลาดสื่อสิ่งพิมพ์
- กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง



บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อิเล็กโทรลักซ์ ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์บริการลูกค้า อิเล็กโทรลักซ์ โทร. +66 2725 9000
<http://www.electrolux.co.th>



Swedish thinking. Better living. at electrolux.co.th

